

Zestawienie najczęściej stosowanych atrybutów

Efektywne wykorzystanie arkuszy stylów do formatowania dokumentów HTML wymaga znajomości podstawowych atrybutów i ich dopuszczalnych wartości. Tabele od 1 do 6 zawierają najważniejsze atrybuty CSS pogrupowane kategoriami, zaś listing 5 prezentuje sposoby użycia części atrybutów.

lp.	Atrybut	Poprawne wartości	Opis
1.	text-align	justify, left, right, center	wyrównanie poziome
2.	vertical-align	baseline, sub, super, top, middle, bottom, text-top, middle, bottom	wyrównanie pionowe

Tabela 1. Wyrównanie pionowe i poziome

lp.	Atrybut	Poprawne wartości	Opis
1.	width	długość	szerokość
2.	height	długość	wysokość
3.	max-width	długość	maksymalna szerokość
4.	max-height	długość	maksymalna wysokość
5.	min-width	długość	minimalna szerokość
6.	min-height	długość	minimalna wysokość
7.	margin	długość	marginesy (wszystkie części)
8.	margin-left, margin-right, margin-top, margin-bottom	długość	marginesy lewy, prawy, górny, dolny
9.	padding	długość	otaczanie (z czterech stron)
10.	padding-left, padding-right, padding-top, padding-bottom	długość	otaczanie z lewej, prawej, górnej, dolnej

Tabela 2. Wysokość, szerokość, marginesy i otaczanie

lp.	Atrybut	Poprawne wartości	Opis
1.	font-family	nazwa kroju czcionki, np. Courier, Verdana, Arial, Serif	kroju czcionki
2.	font-size	długość, larger, smaller	wielkość czcionki

Zestwienie atrybutów

Wpisany przez Ilona Simek

wtorek, 17 października 2017 21:53 - Poprawiony wtorek, 17 października 2017 21:56

3.	font-weight	normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
4.	font-style	normal, italic, oblique kursywa
5.	font-variant	normal, small-caps kapitaliki
6.	font-stretch	normal, wider, narrower, ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded
7.	font	kombinacja powyższych wartości oddzielonych białymi spacjami

Tabela 3. Czcionki

lp.	Atrybut	Poprawne wartości	Opis
1.	text-indent	długość	wielkość wcięcia akapitu
2.	text-decoration	none, underline, overline, line-through, blink	dekoracja tekstu
3.	text-transform	capitalize, uppercase, lowercase, none	przekształcanie tekstu
4.	word-spacing	normal, długość	odstęp między słowami
5.	white-space	normal, pre, nowrap	interpretacja białych znaków
6.	letter-spacing	normal, długość	odstęp między literami
7.	line-height	normal, długość	wysokość linii

Tabela 4. Tekst

lp.	Atrybut	Poprawne wartości	Opis
1.	border-style	none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, outset, inset	rodzaj obramowania (linia ciągła, przerywana, itd.)
2.	border-style-left, border-style-right, border-style-top, border-style-bottom	takie jak border-style	rodzaj obramowania każdej krawędzi z osobna
3.	border-width	thin, medium, thick, długość	grubość obramowania
4.	border-left-width, border-right-width,		

Zestwienie atrybutów

Wpisany przez Ilona Simek

wtorek, 17 października 2017 21:53 - Poprawiony wtorek, 17 października 2017 21:56

border-top-width, border-bottom-width 5.	takie jak border-width border-color	grubość obramowania każdej krawędzi z osobna kolor kolor obramowania
6. border-right-color, border-top-color, border-bottom-color 7.	border-left-color, kolor border-collapse	kolor obramowania każdej krawędzi z osobna collapse, separate złączanie krawędzi sąsiednich
8. oddzielonych białymi znakami	border	kombinacja wszystkich właściwości
9. border-right, border-top, border-bottom oddzielonych białymi znakami w stosunku do każdej krawędzi z osobna	border-left, kombinacja wszystkich właściwości	

Tabela 5. Obramowanie

lp.	Atrybut	Poprawne wartości	Opis
1.	list-style-type	disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, lower-greek, lower-alpha, lower-latin, upper-alpha, upper-latin, hebrew, armenian, georgian, cjk-ideographic, hiragana, katakana, hiragana-iroha, katakana-iroha, none	stylizacja numerowania i wypunktowania
2.	list-style-position	inside, outside	położenie numeracji względem wypunktowania
3.	list-style-image	adres uri obrazu	ikona wypunktowania

Tabela 6. Wypunktowanie i numerowanie

```
P { text-align : justify; } TR { vertical-align : top; } DIV { width : 100px; height : 75px; max-width : 55px; max-height : 66%; } BODY { margin : 5px; margin-right : -40px; margin-top : 50%; margin-bottom : -5%; } TD { padding : 5%; padding-top : 7px; } P { font-family : Courier; font-size : 8pt; font-weight : bold; font-style : italic; } DIV { font-family : Verdana; font-size : 150%; font-weight : 900; } TD { font-family : Arial; font-size : larger; font-weight : lighter; } SPAN { font : Arial 10pt bold italic; } STRONG { font : Verdana 200% 900 small-caps wider; }
```